



Büroregale

## für Ordnung in Reih und Glied ...

- **META COMPACT® Büroregale** passen sich jeder Bürolandschaft harmonisch an
- **Qualität:** die Regale werden aus bandverzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt für dauerhaften Gebrauch und hohe Aufnahmekapazität, erhältlich mit preisgünstiger verzinkter Oberfläche oder zusätzlich mit stoßfester Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035)
- **Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar** für die variable Anpassung an das Lagergut
- **individuelle Anpassung** an Ihre Bürolandschaft durch unterschiedliche Regalhöhen- und breiten
- **Bemaßungsvarianten:**
  - Standard-Regalhöhe: 1.850, 2.200, 2.500 mm
  - Standard-Regaltiefe: 300, 600 mm
  - Standard-Breite: 1.000 mm
- **Einzel-Fachlasten:** 80 bis 100 kg<sup>1)</sup>
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt oder zusätzlich kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

- **META COMPACT® Büroregale – als Schraub- und Steckvariante**

**Schraubregale** – die „Klassiker“ unter den Regalen, sind die preisgünstige Ergänzung für jede Bürolandschaft. Sie sind einfach montiert, ihre Fixwinkel bieten hohe Standsicherheit und ihre stoßfeste Pulverbeschichtung sorgt für eine lange Nutzungsdauer.

**Steckregale** – schnell und einfach ohne Werkzeug montiert. Nur zusammenstecken – fertig! Erhältlich auch als Schrankwandprogramm. Das System bietet vielfältige Stell- und Aufbaumöglichkeiten und ist damit prädestiniert für den Einsatz in Büro, Meisterbüro und Archiv.



**Das Gesamt-Programm finden Sie im META Büroregalkatalog!**  
Gerne senden wir Ihnen diesen zu, sprechen Sie uns an!



<sup>1)</sup> bei gleichmäßig verteilter Last

<sup>2)</sup> Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

# META COMPACT® Büro-Schraubregal



## Bestellvorschläge



- **Preiswertes Qualitäts-Schraubregal, der Klassiker** für Festinstallationen von einzelner Regalfelder oder -zeilen
- **einfache Montage:** Verschraubung erfolgt mittels Winkelschraubendreher komplett von Außen
- **Montagevereinfachung** durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben mit Innensechskant
- **Achtung!!!** Zu jedem META COMPACT® Grundregal erhalten Sie einen Winkelschraubendreher (6-kant) gratis.

- **Fachböden komplett mit End-/Mittelschlag** (Abdeckboden ohne End-/Mittelschlag)
- **Böden/Profile** aus Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar
- alle META COMPACT® Büroregale **mit dübelfähigen Stahlfüßen**
- **Lieferumfang Grundregal:** 4 Winkelprofile mit Stahlfüßen und Fixwinkeln, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör  
**Anbauregal:** wie Grundregal, jedoch mit 2 Winkelprofilen

### Planmaße & Lastenangaben

**Grundregal:** Nennlänge + 4 mm · Nenntiefe + 4 mm  
**Anbauregal:** Nennlänge + 2 mm · Nenntiefe + 4 mm  
**Fachlast:** von 70 bis 100 kg

### Sicherheitshinweis:

Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5fache der Regaltiefe beträgt.  
 Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last und mind. 3 Feldern.



### Büro-Schraubregale ohne Abdeckboden · einseitig


Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Ordner- kapazität	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
					Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.	Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.
1850	750	300	5	45	74628	74633	74668	74676
1850	1000	300	5	60	65876	65880	65878	65882
1850	1250	300	5	75	74691	74699	74711	74719
2200	750	300	6	54	79334	79336	79361	79367
2200	1000	300	6	72	79338	79339	79369	79370
2200	1250	300	6	90	79343	79346	79373	79375
2500	750	300	7	63	177950	177951	177956	177957
2500	1000	300	7	84	177952	177953	177958	177959
2500	1250	300	7	105	177954	177955	177960	177961
25	750	300	1		95844		95847	
25	1000	300	1		95845		95848	
25	1250	300	1		95846		95849	

### Büro-Schraubregale ohne Abdeckboden · doppelseitig

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Ordner- kapazität	verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
					Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.	Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.
1850	750	600	5	90	74637	74641	74672	74680
1850	1000	600	5	120	65877	65881	65879	65883
1850	1250	600	5	150	74695	74703	74715	74723
2200	750	600	6	108	79348	79350	79377	79378
2200	1000	600	6	144	79353	79354	79381	79382
2200	1250	600	6	180	79357	79359	79386	79388
2500	750	600	7	126	177962	177963	177968	177969
2500	1000	600	7	168	177964	177965	177970	177971
2500	1250	600	7	210	177966	177967	177972	177973
					Abdeckboden verzinkt		Abdeckboden RAL 7035	
25	750	600	1		95850		95853	
25	1000	600	1		95851		95854	
25	1250	600	1		95852		95855	


### Wandbefestigungsset

Beschreibung	verzinkt Art.-Nr.
benötigte Anzahl: 2 Stück für Grundregal, 1 Stück für Anbauregal	71965



### Fußverdübelungsset

Beschreibung	verzinkt Art.-Nr.
benötigte Anzahl: 4 Stück für Grundregal, 2 Stück für Anbauregal	80051



# META COMPACT® Büro-Steckregal



## Bestellvorschläge



Büroregale



- **Preiswertes Steckregal META COMPACT® mit zerlegten Rahmen (S3) in verzinkt mit geclinchten, vormontierten Rahmen in beschichtet RAL 7035**
- **Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug**
- **die Aussteifung der Doppelregale** erfolgt durch Längsriegel
- **Fachböden komplett mit End-/Mittelanschlag** (Abdeckboden ohne End-/Mittelanschlag)
- **Böden/Profile** aus Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar
- alle META COMPACT® Büroregale **mit dübelfähigen Stahlfüßen**

- **Lieferumfang Grundregal:** 2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör
- **Anbauregal:** wie Grundregal, jedoch mit 1 Rahmen

### Planmaße & Lastenangaben

**Grundregal:** Nennlänge + 56 mm · Nenntiefe + 36 mm  
**Anbauregal:** Nennlänge + 6 mm · Nenntiefe + 36 mm  
**Fachlast:** von 80 bis 100 kg

### Sicherheitshinweis:

Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5fache der Regaltiefe beträgt.  
 Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last und mind. 3 Feldern.



### Büro-Steckregale META COMPACT® S3 ohne Abdeckboden · ein-/doppelseitig · verzinkt

(S3 = mit komplett zerlegten Rahmen)

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Ordner- kapazität	einseitig <sup>1)</sup>		doppelseitig <sup>2)</sup>	
					Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.	Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.
1850	750	300/600	5	45 / 90	177996	177997	178014	178015
1850	1000	300/600	5	60 / 120	177998	177999	178016	178017
1850	1250	300/600	5	75 / 150	178000	178001	178018	178019
2200	750	300/600	6	54 / 108	178002	178003	177362	177363
2200	1000	300/600	6	72 / 144	178004	178005	177364	177365
2200	1250	300/600	6	90 / 180	178006	178007	177366	177367
2500	750	300/600	7	63 / 126	178008	178009	177368	177369
2500	1000	300/600	7	84 / 168	178010	178011	177370	177371
2500	1250	300/600	7	105 / 210	178012	178013	177372	177373
					Abdeckboden verzinkt		Abdeckboden verzinkt	
25	750	300/600	1		95856		95862	
25	1000	300/600	1		95857		95863	
25	1250	300/600	1		95858		95864	

### Büro-Steckregale META COMPACT® ohne Abdeckboden · ein-/doppelseitig · RAL 7035 lichtgrau

(geclinchte Rahmen = vormontierte Rahmen)

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Ordner- kapazität	einseitig <sup>1)</sup>		doppelseitig <sup>2)</sup>	
					Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.	Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.
1850	750	300/600	5	45 / 90	77627	77628	77642	77643
1850	1000	300/600	5	60 / 120	77634	77635	77646	77647
1850	1250	300/600	5	75 / 150	77638	77639	77650	77651
2200	750	300/600	6	54 / 108	83157	83160	83184	83185
2200	1000	300/600	6	72 / 144	83161	83162	83186	83187
2200	1250	300/600	6	90 / 180	83163	83164	83188	83189
2500	750	300/600	7	63 / 126	178020	178021	178026	178027
2500	1000	300/600	7	84 / 168	178022	178023	178028	178029
2500	1250	300/600	7	105 / 210	178024	178025	178030	178031
					Abdeckboden RAL 7035		Abdeckboden RAL 7035	
25	750	300/600	1		95859		95865	
25	1000	300/600	1		95860		95866	
25	1250	300/600	1		95861		95867	


<sup>1)</sup> einseitige Regale: Aussteifung erfolgt durch Diagonalstreben an der Rückseite <sup>2)</sup> doppelseitige Regale: Aussteifung erfolgt durch Längsriegel

### Wandbefestigungsset

Beschreibung	verzinkt Art.-Nr.
benötigte Anzahl: 2 Stück für Grundregal, 1 Stück für Anbauregal	72432

### Fußverdübelungsset

Beschreibung	verzinkt Art.-Nr.
benötigte Anzahl: 4 Stück für Grundregal, 2 Stück für Anbauregal	80051




Das META COMPACT® Gesamt-Programm finden Sie im META Büroregalkatalog! Bitte anfordern!


## Bestellvorschläge verfahrbare Fachbodenregale

### Die Vorteile auf einen Blick:


- **Steigerung der Lagerkapazität um 100%**
- Erhöhung des Flächennutzungsgrades mit einem Einsparungspotenzial von bis zu 50%
- Reduzierung der Kosten für Lagerfläche gegenüber konventionellen Regalen
- Einzelplatzzugriff bei höchster Raumnutzung
- RAL-/ GS-Zeichen
- inkl. Schienen und Spanplattenabdeckung
- manueller Antrieb
- Untersetzung 1 : 3000
- **Die Montage und Fracht wird separat kalkuliert**  
Gerne passen wir das Regalsystem Ihren individuellen Wünschen an!
- Lieferzeit ca. 4 Wochen nach technischer Klärung



Konventionelles Fachbodenregal




META MULTIBLOC® verfahrbare Fachbodenregale




META MULTIBLOC® verfahrbare Fachbodenregale

### Bestellvorschläge Industrie


5 Fachbodenebenen inkl. Abdeckboden, Wagen RAL 7035 lichtgrau, Regale verzinkt, (Vollwandrahmen RAL 7035 lichtgrau)




Kapazität	Last je Boden	Art.-Nr.
40 lfm Fachboden 400 tief	150 kg	176770



Kapazität	Last je Boden	Art.-Nr.
56 lfm Fachboden 400 tief	150 kg	176771



Kapazität	Last je Boden	Art.-Nr.
60 lfm Fachboden 400 tief	150 kg	176772



Kapazität	Last je Boden	Art.-Nr.
84 lfm Fachboden 400 tief	150 kg	176773



**NEU**

# META MULTIBLOC® Verschieberegal





## Bestellvorschläge Archiv

7 Fachbodenebenen inkl. Abdeckboden, Wagen RAL 7035 lichtgrau, Regale RAL 7035 lichtgrau



Kapazität	Last je Boden	Art.-Nr.
720 Ordner (8 cm Rücken) 300 tief	80 kg	176766

Kapazität	Last je Boden	Art.-Nr.
1008 Ordner (8 cm Rücken) 300 tief	80 kg	176767



Kapazität	Last je Boden	Art.-Nr.
1080 Ordner (8 cm Rücken) 300 tief	80 kg	176768

Kapazität	Last je Boden	Art.-Nr.
1512 Ordner (8 cm Rücken) 300 tief	80 kg	176769